



MARTIN MAQ[®]

MAQUINARIA HORTICOLA
VEGETABLE HANDLING SYSTEMS

VOLCADOR DE SACAS VOLSACK 2018



ESPAÑOL

**VOLCADOR DE SACAS
VOLSACK 2018**

M M A Q

Maquinaria en acero inoxidable fabricada bajo los estándares de calidad para proporcionar el mejor acabado final a su producto, con una larga vida útil y resistencia.

Más de 80 tipos de máquinas procesado de todo tipo de hortalizas como patatas y zanahorias y fruta, de un diseño exclusivo.

Ajustables en longitud, anchura y altura con numerosos tamaños y diseños para proporcionar siempre la solución adecuada a sus necesidades.

en Calidad y diseño en nuestras máquinas para prolongar su vida útil y darle la solución a sus necesidades, en cada momento.



Este volcador está diseñado para volcar cajones y sacas de hasta 2.200 mm de Alto.

La carga máxima de producto que puede volcar son 2.000 Kg.

Todas las partes que puedan tocar el producto son acero inoxidable con una estructura de acero al carbono altamente resistente.

Incorpora la centralita hidráulica, el cuadro eléctrico y todos los elementos necesarios para su funcionamiento.


Así mismo, lleva barreras de protección y sistema de accionamiento a distancia, cumpliendo siempre con todas las normas de seguridad vigentes.

También fabricamos los soportes de elevación que usted pueda necesitar para su colocación adecuada.

Tiene tapa que se abre después de volcar dañando mucho menos el producto.



PARTES IMPORTANTES DE LA MÁQUINA




- A:** Accionador de apertura y cierre de tapa superior.
- B:** Detectores de final de carrera y fotocélulas necesarias para su funcionamiento continuo (opcional según necesidades).
- C:** Tapa superior que mantiene el producto dentro del volcador durante el giro de volcado.
- D:** Lámina de goma antideslizante que evita que la saca resbale.
- E:** Barra de sujeción de cajones con diferentes alturas para los distintos tipos de cajones.
- F:** Luz de aviso de comienzo de ciclo.
- G:** Cuadro eléctrico incluido.
- H:** Centralita hidráulica que contiene el aceite de presión para mover los cilindros.
- I:** Cilindros hidráulicos que dan el movimiento al volcador.
- J:** Mordazas de sujeción inferior de la saca, que evitan que se caiga o se pliegue, lo que impediría el volcado correcto del producto.
- K:** Fuerte y resistente estructura de acero el carbono con caja cubierta de acero inoxidable. Soporte de elevación a medida (opcional)
- L:** El volcador está pensado para su funcionamiento automático y tiene un detector de presencia que lo acciona solo. Este hueco corresponde al lugar donde el operario meterá la uña de la carretilla elevadora para que empiece a volcar sin necesidad de bajarse de él.

Mallas de protección lateral que impide peligros durante el volcado.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VOLCADOR DE SACAS VOLSACK 2018	Largo: 2.100 mm Ancho: 2.720 mm Alto: 2.900 mm
	

- Estructura robusta en acero al carbono con cajón forrado con chapa de acero inoxidable.
- Especialmente diseñado para volcar cajones y sacas de hasta 2.200 mm de alto y 1.750 mm de ancho.
- Sistema de apoyo superior de cajón regulable en altura para distintos tipos de cajones.
- Volcado total en 5 minutos. Capacidad de alimentación máxima de 15 a 20 T/h.
- Carga máxima de volcado 2.000 Kg.
- Centralita hidráulica y cuadro eléctrico incluidos.
- Mallas de protección laterales cumpliendo normativa de seguridad vigente.
- Finales de carrera, fotocélulas de detección de producto y automatismos necesarios para su funcionamiento tanto manual como automático (opcional)
- Potencia total 2.2 KW.
- Peso 1.600 Kg.
- Detector de presencia para un accionamiento rápido y cómodo.
- Marcado CE.
- Apropiado para cajones de zanahorias, patatas, chirivías, cebollas, nabos...

En MARTINMAQ sabemos que usted se esfuerza al máximo por cultivar y proveerse de productos de alta calidad.

Sabemos que esto requiere mucho esfuerzo y dedicación, por eso, siempre ponemos todo nuestro empeño en diseñar y fabricar máquinas que le ayuden a procesar sus productos con una alta eficacia o dotándolo siempre del mejor acabado final.

Construimos todas nuestras máquinas bajo los más altos estándares de calidad para que la vida útil de todas ellas sea lo más larga posible y con el menor mantenimiento.

Además, disponemos de un equipo de servicio post-venta especializado que le ayudará a conservar sus máquinas durante más tiempo y le solucionarán cualquier problema que pueda surgir durante su uso.

CONFÍE EN
NUESTRO SERVICIO POST-VENTA
Y
EXIJA SIEMPRE AUTÉNTICAS
PIEZAS DE REPUESTO MARTINMAQ



I+D+I



FABRICACIÓN

**SERVICIO
POST VENTA**



REPUESTOS



MARTIN MAQ
Autovía A-601, salida 91
40291 TABANERA LA LUENGA
Segovia (ESPAÑA)

Tel: 921-122 122
Fax: 921-57 70 88
e-mail: martinmaq@martinmaq.com
www.martinmaq.com

SU AGENTE DISTRIBUIDOR MÁS CERCANO



La información contenida en esta hoja técnica es meramente informativa y contiene los datos más recientes de nuestras máquinas. Debido a la investigación y desarrollo continuo en nuestra planta de producción puede ocurrir que algunas máquinas hayan sufrido mejoras y no se correspondan exactamente con las visionadas anteriormente.