



**MARTIN MAQ**®

MAQUINARIA HORTICOLA  
VEGETABLE HANDLING SYSTEMS

## DEPÓSITO DE FILTRADO DFT 640



ESPAÑOL

DEPÓSITO DE FILTRADO  
DFT 640

# M M A Q

Maquinaria en acero inoxidable fabricada bajo los más altos estándares de calidad para proporcionar el mejor acabado final a su producto, con una larga vida útil y resistencia.

Más de 80 tipos de máquinas procesado de todo tipo de hortalizas como patatas y zanahorias y fruta, de un diseño exclusivo.

Ajustables en longitud, anchura y altura con numerosos tamaños y diseños para proporcionar siempre la solución apropiada a sus necesidades.

en Calidad y diseño en todas nuestras máquinas para prolongar su vida útil y darle la solución a sus necesidades en cada momento.



---

El depósito de filtrado DFT 640 es la solución perfecta para poner debajo de nuestras pulidoras, recuperando casi la totalidad del agua que estas usan durante su funcionamiento. Este agua pasará a través de su banda modular quedando prácticamente limpio de impurezas, almacenándose en su interior y siendo bombeado de nuevo a la pulidora.

De esta manera usted ahorrará agua y logrará filtrarlo de raicillas, hojas y pequeños trozos de producto, con facilidad.

Está fabricado de manera robusta en acero inoxidable y tiene trampillas de acceso que hacen que su limpieza sea fácil y rápida.

Tiene, además, la opción de poner un eje con cepillos que irá limpiando la banda durante su giro.




## PARTES IMPORTANTES DE LA MÁQUINA




- A:** Banda modular que hace la función de filtrado, eliminando hojas, raicillas y pequeños trozo de producto que caigan de la pulidora (o máquina similar)
- B:** Cepillos laterales que protegen la banda en su giro prolongando su vida útil.
- C:** depósito de almacenamiento de agua.
- D:** Bomba que introduce de nuevo el agua en la pulidora, calculada para el caudal necesario.
- E:** Eje con cepillos que irá limpiando la banda durante su giro
- F:** Patas regulables en altura.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>DEPÓSITO DE FILTRADO DFT 640</b>	Largo:	4.535 mm
	Ancho:	600 mm (1.400 con la bomba)
	Alto:	900 mm (regulable)



VISTA ALZADO



VISTA PLANTA

- Bomba diseñada para el caudal requerido en cada caso.
- Depósito de agua con capacidad para casi 2 m<sup>3</sup> de agua.
- Transportador modular (de material alimentario) que filtra el agua eliminando impurezas superiores a 3 mm de diámetro.
- Trampillas de limpieza.
- Cepillos laterales que impiden la entrada de tierra y otras impurezas que podrían dañar la banda.
- Consumo de agua entre 1 y 2 m<sup>3</sup> por hora.
- Potencia total = 2.32 KW.
- Estructura robusta en acero inoxidable.
- Apto para zanahorias, patatas, remolachas, nabos, etc.
- Peso en vacío: 450 Kg.
- Marcado CE.

En MARTINMAQ sabemos que usted se esfuerza al máximo por cultivar y proveerse de productos de alta calidad.

Sabemos que esto requiere mucho esfuerzo y dedicación, por eso, siempre ponemos todo nuestro empeño en diseñar y fabricar máquinas que le ayuden a procesar sus productos con una alta eficacia o dotándolo siempre del mejor acabado final.

Además construimos todas nuestras máquinas con los más altos estándares de calidad para que la vida útil de todas nuestras máquinas sea lo más larga posible y con el menor mantenimiento.

Además disponemos de un equipo de servicio post-venta especializado que le ayudará a conservar sus máquinas durante más tiempo y le solucionarán cualquier problema que pueda surgir durante su uso.

**CONFÍE EN  
NUESTRO SERVICIO POST-VENTA  
Y  
EXIJA SIEMPRE AUTÉNTICAS  
PIEZAS DE REPUESTO MARTINMAQ**



**I+D+I**



**FABRICACIÓN**

**SERVICIO  
POST VENTA**



**REPUESTOS**



MARTIN MAQ  
Autovía A-601, salida 91  
40291 TABANERA LA LUENGA  
Segovia (ESPAÑA)

Tel: 921-122 122  
Fax: 921-57 70 88  
e-mail: [martinmaq@martinmaq.com](mailto:martinmaq@martinmaq.com)  
[www.martinmaq.com](http://www.martinmaq.com)

Su agente de MARTINMAQ más cercano

