



MARTIN MAQ®

MAQUINARIA HORTICOLA
VEGETABLE HANDLING SYSTEMS

MÓDULO ELIMINADOR DE HIERBA MEH 1415



ESPAÑOL

MÓDULO ELIMINADOR DE HIERBA
MEH 1415

M M A Q

Maquinaria en acero inoxidable fabricada bajo los estándares de calidad para proporcionar el mejor acabado final a su producto, con una larga vida útil y resistencia.

Más de 80 tipos de máquinas procesado de todo tipo de hortalizas como patatas y zanahorias y fruta, de un diseño exclusivo.

Ajustables en longitud, anchura y altura con numerosos tamaños y diseños para proporcionar siempre la solución apropiada a sus necesidades.

en Calidad y diseño en todas nuestras máquinas para prolongar su vida útil y darle la solución a sus necesidades en cada momento.



El módulo eliminador de hoja MEH 1415 es la máquina perfecta para eliminar las hojas que aún siguen unido al producto (zanahorias...) y que es necesario eliminar antes de llegar a máquinas como lavadoras, pulidoras o calibradoras.

Con una estructura robusta y un funcionamiento muy sencillo y potente, este módulo eliminador de hoja es capaz de procesar hasta 10 toneladas / hora de producto, eliminando prácticamente en su totalidad la hojas.

Tiene 15 ejes eliminadores de hoja.

Es regulable en altura e inclinación para adaptarse a las necesidades del cliente y tipo de producto de una manera muy sencilla.


NOTA: Será necesario eliminar las piedras que vayan con el producto antes de que este pase por la máquina para prolongar su vida útil y su eficacia.





- A:** Lona anti-salpicaduras.
- B:** Tubería con boquillas de presión.
- C:** Sistema motriz.
- D:** Conjunto de 15 ejes cortadores de hoja.
- E:** Compuertas de inspección y mantenimiento.
- F:** Cuadro eléctrico incluido.
- G:** Babero de entrada y de salida para evitar que el producto de dañe.
- H:** Patas regulables en altura e inclinación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MÓDULO ELIMINADOR DE HOJA MEH 1415	Largo: 1.370 mm Ancho: 1.572 mm Alto: 1.770 mm
	

- 15 Rodillos especialmente diseñados para eliminar hoja. Debido a su distribución y diseño hacen que el rendimiento de la máquina sea óptimo.
- Especialmente diseñado para procesar hasta 10 T/h de producto.
- Potencia total de 3.85 KW con transmisión directa, lo que ofrece mayor fuerza en el arranque de la hoja, sin dañar el producto debido a la distribución de los ejes.
- Estructura robusta y resistente de acero inoxidable.
- Regulable en altura e inclinación.
- Consumo de agua regulable.
- Mercado CE
- Diseño compacto y eficaz.
- Baberos de entrada y salida para proteger el producto.

En MARTINMAQ sabemos que usted se esfuerza al máximo por cultivar y proveerse de productos de alta calidad.

Sabemos que esto requiere mucho esfuerzo y dedicación, por eso, siempre ponemos todo nuestro empeño en diseñar y fabricar máquinas que le ayuden a procesar sus productos con una alta eficacia o dotándolo siempre del mejor acabado final.

Además construimos todas nuestras máquinas con los más altos estándares de calidad para que la vida útil de todas nuestras máquinas sea lo más larga posible y con el menor mantenimiento.

Además disponemos de un equipo de servicio post-venta especializado que le ayudará a conservar sus máquinas durante más tiempo y le solucionarán cualquier problema que pueda surgir durante su uso.

CONFÍE EN
NUESTRO SERVICIO POST-VENTA
Y
EXIJA SIEMPRE AUTÉNTICAS
PIEZAS DE REPUESTO MARTINMAQ

MARTIN MAQ
Autovía A-601, salida 91
40291 TABANERA LA LUENGA
Segovia (ESPAÑA)

Tel: 921-122 122
Fax: 921-57 70 88
e-mail: martinmaq@martinmaq.com
www.martinmaq.com



I+D+i



FABRICACIÓN

**SERVICIO
POST VENTA**



REPUESTOS



Su agente de MARTINMAQ más cercano



La información contenida en esta hoja técnica es meramente informativa y contiene los datos más recientes de nuestras máquinas. Debido a la investigación y desarrollo continuo en nuestra planta de producción puede ocurrir que algunas máquinas hayan sufrido mejoras y no se correspondan exactamente con las visionadas anteriormente.