

## TÚNEL DE LAVADO PARA PLÁTANOS TLP 2290



# M M A Q

Maquinaria en acero inoxidable fabricada bajo los más altos estándares de calidad para proporcionar el mejor acabado final a su producto, con una larga vida útil y resistencia.

Más de 80 tipos de máquinas para el procesamiento de todo tipo de hortalizas como patatas y zanahorias y fruta, de un diseño exclusivo.

Ajustables en longitud, anchura y altura con numerosos tamaños y diseños para proporcionar siempre la solución apropiada a sus necesidades.

en Calidad y diseño en todas nuestras máquinas para prolongar su vida útil y darle la solución a sus necesidades en cada momento.



Este túnel de lavado es la máquina más novedosa del mercado para el lavado de las piñas de plátanos que llegan directamente del árbol.

Eliminará toda la suciedad que lleven las piñas y ablandará todos los residuos que estén pegados para que la función de lavado de las manillas (una vez separadas de la piña) sea mucho más fácil y efectiva.

Con una capacidad de procesamiento de hasta 8.000 Kg a la hora de producto con un consumo reducido de agua.

Incorpora un sistema totalmente novedoso de lavado y de recuperación de agua.

## PARTES IMPORTANTES DE LA MÁQUINA



**A:** Lona para evitar las salpicaduras de agua.

**B:** Sistema de duchas de lavado totalmente novedoso y exclusivo de Martinmaq.

**C:** Sistema de recirculación de agua.

**D:** Estructura totalmente construida en acero inoxidable.

**E:** Filtro interno.


**F:** Zona de las bombas de agua.

**G:** Zona de acumulación de agua.

---

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>TÚNEL DE LAVADO DE PIÑAS DE PLÁTANOS TLP 2290</b>	Largo: 9.915 mm Ancho: 2.200 mm Alto: 2.146 mm
------------------------------------------------------	------------------------------------------------------



- Sistema de bombeo y recirculación del agua.
- Bomba o bombas de agua incluídas.
- Depósito de agua con capacidad para unos 10 m<sup>3</sup>.
- Transportador aéreo no incluido.
- Lonas antisalpicadura.
- Cuatro duchas para el mejor lavado de las piñas de plátanos para que el agua alcance todas las partes de la piña.
- Marcado CE.
- Estructura robusta en acero inoxidable.
- Detector de nivel de agua.
- Filtro de agua interno.
- Entrada de agua con detector de nivel de seguridad.
- Bajo consumo de agua.
- Potencia ajustada a la producción y tipo de piñas.

En MARTINMAQ sabemos que usted se esfuerza al máximo por cultivar y proveerse de productos de alta calidad.

Sabemos que esto requiere mucho esfuerzo y dedicación, por eso, siempre ponemos todo nuestro empeño en diseñar y fabricar máquinas que le ayuden a procesar sus productos con una alta eficacia o dotándolo siempre del mejor acabado final.

Además construimos todas nuestras máquinas con los más altos estándares de calidad para que la vida útil de todas nuestras máquinas sea lo más larga posible y con el menor mantenimiento.

Además disponemos de un equipo de servicio post-venta especializado que le ayudará a conservar sus máquinas durante más tiempo y le solucionarán cualquier problema que pueda surgir durante su uso.

**CONFÍE EN  
NUESTRO SERVICIO POST-VENTA**

**Y**

**EXIJA SIEMPRE AUTÉNTICAS  
PIEZAS DE REPUESTO MARTINMAQ**



**I+D+i**



**FABRICACIÓN**



**SERVICIO  
POST VENTA**



**REPUESTOS**



MARTIN MAQ  
Autovía A-601, salida 91  
40291 TABANERA LA LUENGA  
Segovia (ESPAÑA)

Tel: 921-122 122  
Fax: 921-57 70 88  
e-mail: [martinmaq@martinmaq.com](mailto:martinmaq@martinmaq.com)  
[www.martinmaq.com](http://www.martinmaq.com)

Su agente de MARTINMAQ más cercano



La información contenida en esta hoja técnica es meramente informativa y contiene los datos más recientes de nuestras máquinas. Debido a la investigación y desarrollo continuo en nuestra planta de producción puede ocurrir que algunas máquinas hayan sufrido mejoras y no se correspondan exactamente con las visionadas anteriormente.