



**MARTIN MAQ**®

MAQUINARIA HORTICOLA  
VEGETABLE HANDLING SYSTEMS

## TOLVA DE ACUMULACIÓN DOSIFICADORA TA 222



# M M A Q

Maquinaria en acero inoxidable fabricada bajo los estándares de calidad para proporcionar el mejor acabado final a su producto, con una larga vida útil y resistencia.

Más de 80 tipos de máquinas para el procesamiento de hortalizas como patatas y zanahorias y fruta, de un diseño exclusivo.

Ajustables en longitud, anchura y altura con numerosos tamaños y diseños para proporcionar siempre la solución apropiada a sus necesidades.

en Calidad y diseño en todas nuestras máquinas para prolongar su vida útil y darle la solución a sus necesidades en cada momento.



Esta tolva de vibración es la máquina ideal para acumular y dosificar el producto de manera homogénea en dos partes separadas, pudiendo alimentarse por dos transportadores distintos. Ideal para acumular dos calibres en la misma máquina.

Perfecta para zanahorias, chirivías, etc.


Distribuye y dosifica el producto de manera eficaz, para alimentar a las máquinas posteriores de manera continua y distribuida en toda la anchura de la máquina. Para líneas de hasta 15 T/h

Fabricada en acero inoxidable y recubierta de material amortiguador que absorbe la vibración sin dañar el producto.

Muy fácil de limpiar y de bajo mantenimiento.




## PARTES IMPORTANTES DE LA MÁQUINA



- A:** Bandeja vibratoria cubierta de material acolchado, que dosifica y protege el producto, dividida en dos partes separadas totalmente.
- B:** Sistemas de amortiguación.
- C:** Bifurcación de salida con dos bocas (una para cada parte de la tolva)
- D:** Estructura robusta en acero inoxidable.
- E:** Transportes de salida (opcionales, pudiendo ir en la misma dirección o en perpendicular)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>TOLVA DE ACUMULACIÓN DOSIFICADORA TA 222</b>	Largo: 2.600 mm Ancho: 2.390 mm Alto: 940 mm
---	--



- Capacidad máxima de procesamiento de 15 T/h.
- Potencia total de 0.75 KW.
- Estructura robusta y resistente de acero inoxidable.
- Marcado CE
- Fácil y bajo mantenimiento y limpieza.
- Baberos de salida para proteger el producto (opcionales).
- Cintas de protección de producto en el llenado de la tolva.
- Sistema de amortiguación exclusivo.
- Bandeja forrada de material acolchado (alimentario) para evitar daños en el producto.
- Sistema de vibración exclusivo para dosificar y distribuir óptimamente el producto.
- Peso 800 Kg.
- Dos compartimentos totalmente separados con dos bocas de salida

En MARTINMAQ sabemos que usted se esfuerza al máximo por cultivar y proveerse de productos de alta calidad.

Sabemos que esto requiere mucho esfuerzo y dedicación, por eso, siempre ponemos todo nuestro empeño en diseñar y fabricar máquinas que le ayuden a procesar sus productos con una alta eficacia o dotándolo siempre del mejor acabado final.

Además construimos todas nuestras máquinas con los más altos estándares de calidad para que la vida útil de todas nuestras máquinas sea lo más larga posible y con el menor mantenimiento.

Además disponemos de un equipo de servicio post-venta especializado que le ayudará a conservar sus máquinas durante más tiempo y le solucionarán cualquier problema que pueda surgir durante su uso.

**CONFÍE EN**  
**NUESTRO SERVICIO POST-VENTA**  
**Y**  
**EXIJA SIEMPRE AUTÉNTICAS**  
**PIEZAS DE REPUESTO MARTINMAQ**

MARTIN MAQ  
Autovía A-601, salida 91  
40291 TABANERA LA LUENGA  
Segovia (ESPAÑA)

Tel: 921-122 122  
Fax: 921-57 70 88  
e-mail: [martinmaq@martinmaq.com](mailto:martinmaq@martinmaq.com)  
[www.martinmaq.com](http://www.martinmaq.com)



**I+D+I**



**FABRICACIÓN**

**SERVICIO  
POST VENTA**



**REPUESTOS**



Su agente de MARTINMAQ más cercano



La información contenida en esta hoja técnica es meramente informativa y contiene los datos más recientes de nuestras máquinas. Debido a la investigación y desarrollo continuo en nuestra planta de producción puede ocurrir que algunas máquinas hayan sufrido mejoras y no se correspondan exactamente con las visionadas anteriormente.