



MARTIN MAQ[®]

MAQUINARIA HORTICOLA
VEGETABLE HANDLING SYSTEMS

LAVADORA DE PLÁTANOS CON SISTEMA DE APLICACIÓN DE FUNGICIDA LPF 1250



ESPAÑOL

LAVADORA DE PLÁTANOS
+ FUNGICIDA LPF 1250

M M A Q

Maquinaria en acero inoxidable fabricada bajo los más altos estándares de calidad para proporcionar el mejor acabado final a su producto, con una vida útil y resistencia. Más de 80 tipos de máquinas procesado de todo tipo de hortalizas y frutas, de un diseño exclusivo. Ajustables en longitud, anchura y altura con numerosos tamaños y diseños para proporcionar siempre la solución apropiada a sus necesidades en Calidad y diseño en todas nuestras máquinas para prolongar su vida útil y darle la solución a sus necesidades en cada momento.



Esta lavadora de plátanos es la máquina más novedosa del mercado para el lavado de las manillas de plátanos.


Eliminará toda la suciedad que lleven las manillas incluso los residuos que estén pegados a los plátanos.

Dependiendo de la capacidad de procesado de hasta 8.000 Kg a la hora de producto el transportador modular (no incluido) que irá a través de la lavadora puede ser de diversas longitudes.

Esta lavadora hace un lavado inicial que elimina toda la suciedad, a continuación hace la función de aclarado, secado y, posteriormente, rocía el fungicida, realizándose todas estas funciones dentro de la lavadora. Así usted ahorra costes, reducirá el espacio necesario para llevar a cabo dichas funciones y ahorrará tiempos muertos de transición.

Incorpora un sistema totalmente novedoso de lavado y de recuperación de agua.

PARTES IMPORTANTES DE LA MÁQUINA



A: Lona para evitar las salpicaduras de agua.

B: Sistema de duchas de lavado totalmente novedoso y exclusivo de Martinmaq.

C: OPCIÓN: Zona de salida con mesas de acondicionado, envasado y pesado.


D: Estructura totalmente construida en acero inoxidable.

E: Zona de aclarado, secado y fungicida.

F: OPCIÓN: Zona de entrada con mesas de saneado transportadores de destrío y producto no válido, variador de velocidad, sistemas de seguridad, etc..

G: Zona de acumulación de agua y trampillas de acceso y limpieza.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAVADORA DE PLÁTANOS CON APLICADOR DE FUNGICIDA LPF 2290	Largo: 9.915 mm Ancho: 2.200 mm Alto: 2.146 mm
 <p>The technical drawing shows two views of the machine. The front view on the left is a simple rectangular frame with a height dimension of 1.300. The side view on the right shows a more complex structure with a total length dimension of 4.650 and a height dimension of 2.294. The side view includes a yellow curved line representing a conveyor or transport mechanism and blue lines indicating internal components or piping.</p>	

- Sistema de bombeo y recirculación del agua.
- Bomba o bombas de agua incluidas.
- Depósito de agua con capacidad para unos 3.5 m3.
- Transportador modular necesario pero no incluido en el precio. Se diseñará según necesidades del cliente.
- Lonas anti-salpicadura.
- Duchas para el mejor lavado de las manillas de plátanos para que el agua alcance todas las partes del plátano.
- Marcado CE.
- Estructura robusta en acero inoxidable.
- Detector de nivel de agua.
- Filtro de agua interno.
- Entrada de agua con detector de nivel de seguridad.
- Bajo consumo de agua.
- Potencia ajustada a la producción y tipo de piñas.
- Cálculo exacto de la cantidad necesaria de fungicida según producción.
- Sistema exclusivo de secado.
- Sistema exclusivo de aclarado.
- Máquina ideal para integrarla en una línea de procesado para que se realicen todas las funciones desde el desmanillado hasta el envasado y pesado finales.
- Muy bajo consumo de agua.
- Reposición de fungicida semanal. Ahorre tiempo y fungicida.

Pregunte por nuestras líneas completas de procesado con todas las funciones necesarias integradas.

En MARTINMAQ sabemos que usted se esfuerza al máximo por cultivar y proveerse de productos de alta calidad.

Sabemos que esto requiere mucho esfuerzo y dedicación, por eso, siempre ponemos todo nuestro empeño en diseñar y fabricar máquinas que le ayuden a procesar sus productos con una alta eficacia o dotándolo siempre del mejor acabado final.

Además construimos todas nuestras máquinas con los más altos estándares de calidad para que la vida útil de todas nuestras máquinas sea lo más larga posible y con el menor mantenimiento.

Además disponemos de un equipo de servicio post-venta especializado que le ayudará a conservar sus máquinas durante más tiempo y le solucionarán cualquier problema que pueda surgir durante su uso.

**CONFÍE EN
NUESTRO SERVICIO POST-VENTA**

Y

**EXIJA SIEMPRE AUTÉNTICAS
PIEZAS DE REPUESTO MARTINMAQ**



I+D+i



FABRICACIÓN

**SERVICIO
POST VENTA**



REPUESTOS



MARTIN MAQ
Autovía A-601, salida 91
40291 TABANERA LA LUENGA
Segovia (ESPAÑA)

Tel: 921-122 122
Fax: 921-57 70 88
e-mail: martinmaq@martinmaq.com
www.martinmaq.com

Su agente de MARTINMAQ más cercano



La información contenida en esta hoja técnica es meramente informativa y contiene los datos más recientes de nuestras máquinas. Debido a la investigación y desarrollo continuo en nuestra planta de producción puede ocurrir que algunas máquinas hayan sufrido mejoras y no se correspondan exactamente con las visionadas anteriormente.