



MARTIN MAQ®

MAQUINARIA HORTICOLA
VEGETABLE HANDLING SYSTEMS

TRANSPORTADOR MODULAR MODELO IML



ESPAÑOL

TRANSPORTADOR MODULAR
MODELO IML

M M A Q

Maquinaria en acero inoxidable fabricada bajo los más altos estándares de calidad para proporcionar el mejor acabado final a su producto, con una larga vida útil y resistencia.

Más de 80 tipos de máquinas para el procesamiento de todo tipo de hortalizas como patatas y zanahorias y fruta, de un diseño exclusivo.

Ajustables en longitud, anchura y altura con numerosos tamaños y diseños para proporcionar siempre la solución apropiada a sus necesidades.

en Calidad y diseño en todas nuestras máquinas para prolongar su vida útil y darle la solución a sus necesidades en cada momento.



Los transportadores modulares IML se caracterizan por llevar una banda perforada de polipropileno (alimentario).

Su función es transportar producto dejando pasar a su través el agua que acompañe al producto.

Son adecuados para utilizarse en hidrocólers, en lavadoras, a la salida de quitapiédras, en depósitos de filtrado, etc.

Son adecuados para patatas, zanahorias, nabos, todo tipo de fruta, etc.

Su especial diseño hace que sean fáciles de montar de alta resistencia a bajas velocidades.

Aptos para producto mojado.


Disponemos de modelos de todas las longitudes y anchos requeridos.

La potencia de su motor se adaptará a las necesidades del cliente, optimizando así el consumo eléctrico y el precio.

Además se les pueden añadir reenvíos y compuertas con facilidad.



PARTES IMPORTANTES DE LA MÁQUINA



A: Estructura ligera y resistente en acero inoxidable

B: Banda de polipropileno alimentario apta para cualquier tipo de producto hortofrutícola, tanto en seco como en mojado, de alta resistencia y durabilidad.

C: Motor calculado en cada caso con la potencia y velocidad requeridas por el cliente. Para optimizar su consumo y su precio

D: Eje de cepillos limpiadores de banda. Opcional.

E: Como opción, si el cliente lo necesita, dependiendo del uso que vaya a dar al transportador, puede suministrarse un suelo con tubo de recogida de agua para que el cliente dirija esa agua a depósitos de reciclado...

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TRANSPORTADORES HORIZONTALES MODELO TDH

- Motor optimizado en cada caso con potencias desde los 0,125 KW hasta los 2 KW.
- Longitudes disponibles: 1.2 m, 1.5 m, 2 m y, a partir de los 2 metros, todas las longitudes de 1 metro en 1 metro hasta los 12 metros.
- Anchos disponibles: 0.2 m, 0.4 m, 0,6 m, 0.8 m, 1 m, 1.2 m y 1.5 m.
- Estructura ligera y resistente de acero inoxidable.
- Piñones especiales de acero inoxidable.
- Trampillas de limpieza, si fuese necesario.
- Apto para zanahorias, patatas, remolachas, nabos y en definitiva, cualquier producto hortofrutícola.
- Peso en vacío: Depende de la longitud y la anchura.
- Marcado CE.

OPCIONES DISPONIBLES

Suelo de recogida de agua	 A long, narrow, dark-colored metal tray with a slightly raised edge and a small support leg at one end, designed for water collection.
Patas regulables en altura e inclinación	 A blue-painted metal leg assembly consisting of a vertical post, a horizontal crossbar, and a diagonal support arm that connects to a larger rectangular plate, allowing for height and angle adjustment.
Eje de cepillos limpiador de banda	 A close-up view of a metal shaft with several brushes or bristles attached to it, used for cleaning a conveyor belt.

En MARTINMAQ sabemos que usted se esfuerza al máximo por cultivar y proveerse de productos de alta calidad.

Sabemos que esto requiere mucho esfuerzo y dedicación, por eso, siempre ponemos todo nuestro empeño en diseñar y fabricar máquinas que le ayuden a procesar sus productos con una alta eficacia o dotándolo siempre del mejor acabado final.

Además construimos todas nuestras máquinas con los más altos estándares de calidad para que la vida útil de todas nuestras máquinas sea lo más larga posible y con el menor mantenimiento.

Además disponemos de un equipo de servicio post-venta especializado que le ayudará a conservar sus máquinas durante más tiempo y le solucionarán cualquier problema que pueda surgir durante su uso.

**CONFÍE EN
NUESTRO SERVICIO POST-VENTA
Y
EXIJA SIEMPRE AUTÉNTICAS
PIEZAS DE REPUESTO MARTINMAQ**

MARTIN MAQ
Autovía A-601, salida 91
40291 TABANERA LA LUENGA
Segovia (ESPAÑA)

Tel: 921-122 122
Fax: 921-57 70 88
e-mail: martinmaq@martinmaq.com
www.martinmaq.com



I+D+i



FABRICACIÓN

**SERVICIO
POST VENTA**



REPUESTOS



Su agente de MARTINMAQ más cercano



La información contenida en esta hoja técnica es meramente informativa y contiene los datos más recientes de nuestras máquinas. Debido a la investigación y desarrollo continuo en nuestra planta de producción puede ocurrir que algunas máquinas hayan sufrido mejoras y no se correspondan exactamente con las visionadas anteriormente.