



MARTIN MAQ[®]

MAQUINARIA HORTICOLA
VEGETABLE HANDLING SYSTEMS

SECADORA SP 10 R




M M A Q

Maquinaria en acero inoxidable fabricada bajo los más altos estándares de calidad para proporcionar el mejor acabado final a su producto, con una larga vida útil y resistencia.

Más de 80 tipos de máquinas procesado de todo tipo de hortalizas como patatas y zanahorias y fruta, de un diseño exclusivo.

Ajustables en longitud, anchura y altura con numerosos tamaños y diseños para proporcionar siempre la solución apropiada a sus necesidades.

en Calidad y diseño en todas nuestras máquinas para prolongar su vida útil y darle la solución a sus necesidades en cada momento.



Esta mesa de secado consta de 10 ejes y está especialmente diseñada para secar patatas, etc. Cuando las producciones son menores a 10 toneladas hora.


Es una máquina muy robusta fabricada en acero inoxidable y es económica debido a su especial diseño.

Es apropiada para secar el producto a la salida de la lavadora o de la pulidora para prolongar la vida del producto, como las patatas, etc.

De muy bajo mantenimiento.



PARTES IMPORTANTES DE LA MÁQUINA



A: Caja de inoxidable para proteger el sistema de transmisión


B: 10 rodillos giratorios de secado.

C: Sistema interno de transmisión por cadena.

D: Estructura fuerte y duradera en acero inoxidable.

E: Patas regulables en altura e inclinación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MESA DE SELECCIÓN DE CEPILLADO MC 10	Largo: 1.460 mm Ancho: 1.431mm Alto: 1.593 mm + patas
 <p>The technical drawing consists of two views of the MC 10 brush selection table. The top view shows a rectangular frame with a central row of ten rollers. A red dimension line indicates a length of 1460 mm. Another red dimension line indicates a width of 960 mm. A third red dimension line indicates a width of 1430 mm. The side view shows the table's profile, including the rollers and the legs. A red dimension line indicates a total height of 1592.7 mm.</p>	

- 10 Rodillos de secado de 120 mm de diámetro.
- Especialmente diseñada para procesar entre 5 y 10 T/h de producto.
- Potencia total de 0.75 KW con un consumo eléctrico muy reducido.
- Sistema de transmisión de cadena
- Estructura robusta y resistente de acero inoxidable.
- Patas regulables en altura.
- Marcado CE
- Diseño compacto y eficaz.

En MARTINMAQ sabemos que usted se esfuerza al máximo por cultivar y proveerse de productos de alta calidad.

Sabemos que esto requiere mucho esfuerzo y dedicación, por eso, siempre ponemos todo nuestro empeño en diseñar y fabricar máquinas que le ayuden a procesar sus productos con una alta eficacia o dotándolo siempre del mejor acabado final.

Además, construimos todas nuestras máquinas bajo los más altos estándares de calidad para que la vida útil de todas nuestras máquinas sea lo más larga posible y con el menor mantenimiento.

Disponemos también de un equipo de servicio post-venta especializado que le ayudará a conservar sus máquinas durante más tiempo y le solucionarán cualquier problema que pueda surgir durante su uso.

CONFÍE EN

NUESTRO SERVICIO POST-VENTA

Y

EXIJA SIEMPRE AUTÉNTICAS

PIEZAS DE REPUESTO MARTINMAQ

MARTIN MAQ
Autovía A-601, salida 91
40291 TABANERA LA LUENGA
Segovia (ESPAÑA)

Tel: 921-122 122
Fax: 921-57 70 88
e-mail: martinmaq@martinmaq.com
www.martinmaq.com



I+D+I



FABRICACIÓN

**SERVICIO
POST VENTA**



REPUESTOS



Su agente de MARTINMAQ más cercano

